



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет им.И.И.Мечникова»
Министерства здравоохранения РФ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ В РЕГИСТРЕ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ЦЕНТРА ГЕПАТОЛОГИИ

Бурлакова С.А., студентка 5 курса, ЛФ
Формозова М.А., студентка 5 курса, ЛФ

*Бакулин И.Г., д.м.н., заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса*
*Сказываева Е.В., к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса*
*Журавлева М.С., к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней,
гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса*

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, 2022

Цели исследования:

- 1) *Изучить Регистр АЗП* Северо-Западного центра гепатологии* и провести сравнительную характеристику среди пациентов с установленным диагнозом аутоиммунного заболевания печени.
- 2) Выявить взаимосвязь АЗП с гендерными и возрастными особенностями пациентов.
- 3) Определить возраст начала заболевания и сроки постановки диагноза у данной группы пациентов.

Материалы и методы:

- С декабря 2019 года на кафедре пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии имени С.М. Рысса ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова начали работу над созданием Регистра АЗП Северо-Западного центра гепатологии.
- В Регистр вносились данные пациентов, проходящих на амбулаторный прием в Консультативно-диагностический центр и госпитализированных в клинику СЗГМУ им И.И. Мечникова.
- Данные вносились после подписания пациентами добровольного информированного согласия.
- Всего в Регистр внесено 142 пациента с АЗП, которые были распределены на группы по диагнозу: АИГ, ПБХ, ПСХ, лекарственно-индуцированный аутоиммунный гепатит (ЛИАГ), АИГ/ПБХ и АИГ/ПСХ, АИГ/ПБХ/ПСХ, ПБХ/ПСХ.
- Возраст пациентов в Регистре составил от 19 до 83 лет.

*АЗП - аутоиммунные заболевания печени

Результаты исследования:

По состоянию на 29.08.2022г в Регистр АЗП* Северо-Западного центра гепатологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова внесены и проанализированы данные **142 пациентов** с аутоиммунными заболеваниями печени:

- **ПБХ 37%** (53 человека)
- **ПБХ/АИГ 23%** (32 человека)
- **АИГ 20%** (28 человек):
 - АИГ 1 типа (20 человек)
 - АИГ 2 типа (8 человек)
- **ЛИАГ 7,5%** (11 человек)
- **ПСХ 6,5%** (9 человек)
- **ПСХ/АИГ 4,5%** (6 человек)
- **ПБХ/ПСХ 1%** (2 человека)
- **ПБХ/ПСХ/АИГ 0,5%** (1 человек)




Рисунок 1. Нозологическая структура Регистра АЗП Северо-Западного центра гепатологии

*АЗП - аутоиммунные заболевания печени

Распределение пациентов по возрасту в Регистре АЗП:

- 18 - 44 года - молодой возраст - 27,5% (39 пациентов)
- 45 - 59 лет - средний возраст - 29% (41 пациент)
- **60 - 74 года - пожилой возраст - 40% (57 пациентов)**
- 75 - 90 лет - старческий возраст - 3,5% (5 пациентов)




Рисунок 2. Распределение пациентов по возрастным группам в Регистре АЗП Северо-Западного центра гепатологии

Распределение пациентов по полу в Регистре АЗП:

- Мужской пол - 25% (35 пациентов)
- **Женский пол - 75% (107 пациентов)**




Рисунок 3. Распределение пациентов по полу в Регистре АЗП Северо-Западного центра гепатологии

*АЗП - аутоиммунные заболевания печени

Возраст дебюта АЗП, исходя из данных о появлении первых симптомов:

- До 18 лет - 7% (10 пациентов)
- **18 - 44 года - молодой возраст- 37% (52 пациента)**
- **45 - 59 лет - средний возраст- 37% (52 пациента)**
- 60 - 74 года - пожилой возраст - 18,5% (27 пациентов)
- 75 - 90 лет - старческий возраст - 0,5% (1 пациент)




Рисунок 4. Возраст дебюта АЗП у пациентов в Регистре АЗП Северо-Западного центра гепатологии




Рисунок 5. Сроки установления диагноза АЗП у пациентов в Регистре АЗП Северо-Западного центра гепатологии

Средняя продолжительность от появления первых симптомов до постановки диагноза составила 5,5 лет \approx 65,6 месяцев

У 42% пациентов (n=62) длительность симптомов до установления диагноза была менее 1 года.
У 30% пациентов (n=43) этот интервал составил от 1 до 5 лет,
у 13% пациентов (n=18) - от 6 до 10 лет,
у 15% пациентов (n=21) - более 10 лет.

Выводы:

- Среди пациентов Регистра АЗП **первое место** занимают пациенты с **ПБХ - 37%**, на втором месте - пациенты с синдромом перекреста **АИГ/ПБХ- 23 %**, на третьем месте - пациенты с **АИГ-20%**.
- Среди пациентов Регистра АЗП - **75% - женщины**, 25% - мужчины.
- В Регистре АЗП **преобладают пациенты пожилого возраста** - 40%.
- Наиболее часто **дебют** симптомов АЗП отмечался **в молодом и среднем возрасте**.
- **Сроки постановки диагноза АЗП** по данным Регистра в **среднем** составили **5,5 лет**.